Douriou

VassV8R03s031-035





Collection Vassal-Montpellier

5849Mtp3

~~2.27 S10~~
37.16 Barro
VIII R3 s31-35 (03)

2.27 S10

37.16 Barro















Désignation : 37.16 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8.59
p=0

Charge :

S. 1 0
2 0
3 1
4 0
5 1

Désignation 37.16 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité le 25.7.60

Charge :

s. 1 6
2 3
3 3
4 1
5 3

p=2

Désignation : 37.16 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 31.7 61

Chargé : PO

S. 1 4
2 3
3 4
4 6
5 2

Désignation : 37-16 Baco

Clos 2 Planche 27 Rang S Souche 10

Vigueur : 3 v. le 23.7

Date de Maturité : 20.8 62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 5

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 5 jus : inc. - ~~coloré.~~

Année : 1960

Nº . Cl2.Pl 27 S10 . . . Planche . 37.16 Baco . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		4/3	8/3						
1	3	0	1						
2	3	0	1						
3	2	1	2 x						
4	5	3	3 x						
5	3	3	2 x		Dl 8-3-60x				

Année : 1961 37.16 Baco

Emplacement : Cl2-27 S10

	Nombre total	24.2	27-2	2.3	DATES					
1	4	0	0	1						
2	2	0	0	1 x						
3	4	0	0	0						
4	4	2	4	4 x						
5	6	1	4	5 x						
6										
7										
8										
9						Dl 2-3-61x				
10						-4				

Année 1962 37. 16 Baco

N° .... Planche cl2 P27 S10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3	30.3	5/4.					
1	6.	0	1.	4 x	..	..	..	..	..
2	3.	0	1.	2. x	..	..	..	..	..
3	6.	0.	1.	3. x	..	..	..	..	..
4	4.	1.	2. x	4 +	..	..	..	..	..
5	4	2 x	4 x	4 x	..	..	..	..	..

D le 3.4 62 x 0

Année : 1963

Emplacement 2.27 S 10 Désignation 37.16 Baco

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3	11.4					
TL 1	18	3	9 x	9 x					
TL 2	11	3	7 x	7 x					
TL 3	15	0	9 •	9 x					
4	5	2	3 x	3 x					
TL 5	19	9	15 x	15 x					

D le 26-3-63 x

-10

Désignation : 37.16 Baco

VASSAL Cl 2 Planche 27 Côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bouid 60

N° ordre

Désignation : 37.16 Baco

VASSAL- Cl2 Planche 27 côté S N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite (6) - femelle 5.

Bonial 61

N° ordre

Désignation : 37-16 Baco

VASSAL Cl2 Planche 27 côté N° S10 Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 – mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) – à raies 2 – vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 – à raies (8) – vert 9.

51 – noeuds : <u>dos</u> coloré (1) – à raies 2 – vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 – à raies (8) – vert 9.

52 – vrille : verte 1 – jaune 2 – rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré 7 – vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Rennes 01

N° ordre

Désignation 37.16 Baco -

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté n° S 10 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

~~grappe sèche en 59~~

Nº d'ordre

Désignation 37-16 Baco

VASSAL, l2 planche 27 côté S Nº 10 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Rennes
Août 1961

Dénomination ....37.16 Baco.............

Planche .... côté .... Rang 2.27 S.10.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...15cm... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 37-16 Baco . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2.27S10. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Bonàl 61